



Rosa Pumila.

L. J. Audouin pinx.

Rosier d'Amour.

Supplément de Bonpland.

Bislin sculp.

LES ROSES.

63

ROSA PUMILA.

(Voyez R. Gallica pumila, vol. 1, page 56, var. 2.)

*R. Folio ovatis oviformi pedunculisque glandulosis; foliis
multis duplatis glandulosis serratis, utraque lacinia pube-
rentibus; petalis glandulosis ovatis; ovulis superis sessilibus; ar-
istis spicatis, inaequalibus. Ray. ex Ray. p. 112.*

LE ROSIER D'AMOUR.

DESCRIPTION.

Sous-arbrisseau qui croît spontanément dans toute l'Alle-
magne, on en le nomme communément *Rosier d'Amour*. Il
s'élève à un pied et demi, rarement à deux. Ses tiges quelque-
fois simples, plus souvent rameuses, sont couvertes d'épines.
Les uns droites, les autres recourbées, et garnies de glandes
pédicellées : ces dernières se détachent par leur base, et se
placent de la base se détachent promptement, et laissent à leur
place, de nombreuses cicatrices. Les feuilles se composent de
cinq, quelquefois de trois folioles, ovales-oblongues, recou-
vertes d'épines, terminées en pointe, glabres à l'extérieur, et
glanduleuses et pubescentes à l'intérieur, et bordées de
glandules ou leur bord. Elles sont portées par un pétiole court et
glanduleux, muni d'épines recourbées. Les fleurs, odorantes,
sont solitaires ou réunies deux ou trois ensemble à l'extrémité
des rameaux. Les pédoncules qui les supportent ainsi que les
tubes oviformes du calice, sont couverts de glandes.
Les divisions du limbe, lancéolées, appendiculées, presque